

DOPOLNILNI POGOJI ZA ZAVAROVANJE PROTI TOČI IN VIHARNEM VETRU V VRTNARSTVU V SLOVENIJI (veljajo od 1.1.2018)

Zavarovatelj nadomesti zavarovancem škodo v skladu s 1. členom teh pogojev.

1. člen Obseg zavarovalnega kritja

1. Toča:

Krite so škode, ki nastanejo kot posledica toče:

- na pokravnih materialih rastlinjakov kot so steklo, PVC plošče in folije (od debeline 0,18 mm naprej in s 4-letno UV garancijo),
- na vseh kulturah, zaščitene s pokravnimi materiali rastlinjakov,
- na energijskih, senčilnih in zatemnilnih zavesah,
- na obratovalni opremi rastlinjaka kot je: namakalni sistem, vzgojne mize, ogrevalni sistem rastlinjaka, naprave za osvetljevanje, stroji in strojna oprema, napeljava in naprave informacijsko-komunikacijske tehnike, ostale električne in elektronske naprave in napeljave, vključno s podatkovnimi nosilci (podatkovni pomnilniki za strojno branje podatkov), v kolikor jih zavarovanec ne more nadomestiti (npr. trdi diski vseh vrst) ter ostala tehnična oprema, ki služi za vzgojo vrtnarskih produktov.

Nezavarovana je programska oprema in podatki, kakor tudi pomožni in potrošni material.

2. Vihar:

Vse naštete alineje pod točko 1., od pokravnih materialov, rastlin in pridelkov, vseh vrst zaves zaves in opreme, se lahko zavarujejo za riziko viharnega vetra, za katerega velja enaka višina zavarovalne vsote kot za riziko toče.

Samo za riziko viharnega vetra, v kolikor je predhodno sklenjeno zavarovanje pokravnih materialov za riziko toče in viharnega vetra, se lahko zavarujejo še:

- konstrukcije rastlinjakov, v kolikor zadostijo minimalnim statičnim zahtevam (na zahtevo zavarovatelja je potrebno predložiti dokazilo o ustreznosti statike objekta). Na osnovi ločene zavarovalne ponudbe se lahko zavarujejo tudi temelji, zidni deli, trdna tla in poti, izvzeto je zavarovanje samo posameznih delov konstrukcije.

Zavarovatelj nadomesti škodo po vihnem vetru za tiste zavarovane predmete, za katere je nesporno dokazljivo, da jih je v rastlinjaku poškodoval vihar. Nezavarovane so škode, ki so nastale postopoma, kot posledica ponavljajočega se delovanja viharnega vetra v daljšem časovnem obdobju.

3. Poleg škod po toči in vihnem vetru so v zavarovanje vključene tudi škode, ki nastanejo kot posledica omenjenih dveh rizikov na vrtnarskih kulturah, energijskih, senčilnih in zatemnilnih zavesah in opremi. To so škode, ki nastanejo zaradi padanja delov pokravnih materialov, zaradi podhladitve in zmrzovanja, kakor tudi zaradi vdora dežja, snega ali umazanije v rastlinjak.

Za škode, ki jih povzroči izpad obratovalne opreme kot posledica toče ali viharnega vetra, zavarovatelj ne jamči.

4. V kolikor je zaradi škode po toči ali po vihnem vetru prišlo do zamika in načrtovanem sajenju in vzgajalnju zavarovanih kultur v rastlinjaku in zavarovanec ta zamik lahko ustrezno dokaže, potem je škoda zaradi zamika sajenja oziroma izpad pridelka zaradi nepravočasno posajenih kultur ravno tako zavarovan.

Nadomesti se izpad pridelka za čas od nastanka škodnega dogodka do zaključka popravilnih del v rastlinjaku, vendar najdlje za obdobje 6 mesecev. Škoda, ki nastopi po 6 mesečnem obdobju, ni več predmet odškodninskega zahtevka.

5. V kolikor se posamezno kmetijsko gospodarstvo, vrtnarija oziroma vrtni center odloči za zavarovanje rastlinjakov, potem mora zavarovati vse kritine, zaves, vso opremo in konstrukcijo na svojih rastlinjaki.

Pri zavarovanju plastenjakov je potrebno upoštevati tudi zavarovanje PVC plošč, ki so čelno pritrjene na stranice plastenjaka.

Od ene in iste vrste gojene rastline je potrebno zavarovati celotno količino. Zavarovan je vedno celotni letni pridelek gojene kulture, drugače se prizna odškodnina le v razmerju izbrane zavarovalne vsote do skupne letne vrednosti zavarovalne vsote za to kulturo.

6. V kolikor si v rastlinjaku sledi več kultur v zavarovalnem obdobju, se odškodnina za kulturo, ki je bila poškodovana, izplača ob upoštevanju odgovarjajočega deleža zavarovalne vsote za to kulturo do skupne zavarovalne vsote iz zavarovalne ponudbe. Pri več zaporednih škodnih dogodkih jamči zavarovatelj vedno do višine maksimalne zavarovalne vsote tekočega zavarovalnega obdobja.

7. Pri steklenjakih, kjer so posamezne krovne plošče večje od 2,5 m², je možno skleniti zavarovanje le pri tistih, kjer je uporabljena kritina PVC material ali varnostno steklo.

8. Višino zavarovalne vsote določi zavarovanec, istočasno pa je potrebno upoštevati določila 2. člena, točke 1 Splošnih pogojev za zavarovanje proti toči v Sloveniji (podzavarovanje in nadzavarovanje).

2. člen Splošna določila

1. V kolikor se na kmetijskem gospodarstvu, vrtnariji oz. vrtnem centru nahajajo rastlinjaki pokriti s PVC kritino ali steklom, je zavarovanje plastenjaka mogoče skleniti le, če je predhodno sklenjeno osnovno zavarovanje proti toči in vihnem vetru na steklenjakih.

2. V kolikor se za riziko toče in viharnega vetra zavarujejo že poškodovane kulture, se lahko zavarujejo le še za maksimalno višino preostale vrednosti letnega pridelka.

3. V kolikor nastane škoda na pokravnih materialih, velja za čas popravila jamstvo za kulture pod kritino ob morebitnih novih škodnih dogodkih do trenutka, ko so popravila zaključena.

3. člen Trajanje zavarovanja

Veljajo določila za trajanje zavarovanja iz Splošnih pogojev za zavarovanje proti toči v Sloveniji.

4. člen Premija

Izraz premija je zmnožek zavarovalne vsote in premijske stopnje. Premijska stopnja se določi glede na občutljivost kulture in glede na krajevno ogroženost zaradi vremenskih rizikov.

5. člen

Obveznosti zavarovanca v primeru nastanka škode

1. Kadar nastopi škodni primer, ga je zavarovanec dolžan najkasneje v štirih dneh javiti zavarovaltelju.

V kolikor je zrelost poškodovane kulture napredovala do te mere, da ni več možno čakati s pravilom pridelka, mora zavarovanec škodni primer sporočiti zavarovaltelju v roku 24 ur od nastanka. Zavarovanec potem lahko prične s pravilom pridelka, hkrati pa mora glede na velikost površine in razpršenost škode pustiti zadosti nedotaknjenih vzorcev, na podlagi katerih bo lahko kasneje opravljena cenitev nastale škode na kulturi.

2. Dokler zavarovatelj izrecno ne dovoli, zavarovanec na poškodovanih predmetih ne sme izvajati posegov, ki bi lahko vplivali ali onemogočili določitev višine nastale škode. Izjemoma se lahko izvajajo posegi samo v primeru, ko bi brez njih na zavarovanih objektih nastala še večja škoda. Na kulturah mora zavarovanec na svoje stroške izvesti vse potrebne agrotehnične ukrepe za preprečitev oziroma zmanjšanje nastanka nadaljnje škode.

3. Zavarovanec je v postopku reševanja škodnega dogodka dolžan predložiti vso dokumentacijo in informacije, ki jih zahteva zavarovatelj. Zavarovatelj si pridržuje pravico, da od zavarovanca zahteva dokazila in informacije v pisni obliki in v dogovorjenem roku.

4. Rastlinjaki morajo glede na mesto postavitve izpolnjevati veljavne zakonske in gradbene zahteve. Zavarovanec je dolžan odpravljati sprotne napake na rastlinjaki in s tem poskrbeti, da bo ta ves čas v izpravnem stanju. Pomanjkljivosti na rastlinjaku, ki nastanejo kot posledica škode, je potrebno takoj odpraviti. Rastlinjaki se smatrajo kot izpravni, v kolikor:

- njihovi nosilni deli zadoščajo kriterijem gradbenega dovoljenja,
- so njihovi strešni nosilci nepoškodovani in trdni, niso zviti ali upognjeni in prezračevalna oprema ravno tako ni poškodovana,
- so pokrivni materiali v brezhibnem stanju in zadostno pritrjeni.

Zavarovanec je na zahtevo zavarovatelja dolžan priskrbeti vso veljavno zakonsko dokumentacijo in gradbene predpise oz. dovoljenja za zavarovani rastlinjak.

Med to dokumentacijo spada statično mnenje pooblaščenega inženirja, gradbeno dovoljenje in ustrezna uporabna dovoljenja. Stroške s pridobivanjem teh dokazil nosi zavarovanec. V kolikor zavarovanec ne more predložiti zahtevane dokumentacije ali če se izkaže, da je škoda nastala zaradi neupoštevanja veljavnih zakonskih in gradbenih predpisov, si zavarovatelj pridržuje pravico odstopiti od zavarovalne ponudbe s takojšnjo veljavnostjo.

6. člen

Odškodnina in odbitna franšiza

1. **Steklenjaki:** škoda po toči in viharnem vetru na steklenih pokrivnih materialih, kulturah, opremi in konstrukciji se, razen v primeru 4. točke 1. člena, nadomesti brez upoštevanja odbitne franšize, v kolikor ocena škode preseže 500,00 EUR (škodni prag).

Plastenjaki: pri škodah po toči in viharnem vetru na folijah vseh vrst, sledi izplačilo odškodnine glede na starost folije v trenutku popravila oziroma menjave le-te po spodnji tabeli.

Amortizacijska tabela za folije:

Leto	1	2	3	4	5	6	od 7 dalje
Odškodnina v %*	80	80	80	80	80	50	30

* v % od poškodovane zavarovalne vsote za folijo

2. Odškodnina za zavarovan vremenski riziko sledi po ustreznem popravilu nastale škode oziroma po ponovni izgradnji poškodovanega dela objekta.

Obveznost zavarovalnice v skladu s 5. členom nastopi, ko zavarovanec na osnovi predloženih dokazil o sanaciji, popravilu oziroma nakupu materialov ali kultur dokaže zavarovaltelju, da je rastlinjak zopet v stanju kakor pred nastankom škode.

3. V primeru izpada pridelka kot je opisan v 1. členu, točki 4, prevzema zavarovanec 50% soudeležbo pri zavarovalni vsoti iz zavarovalne ponudbe. Dogovor o znižanju soudeležbe ni možen.

4. V kolikor popravilo oziroma sanacija škode ni možna ali se ne predvideva in ne izvede tudi v roku treh let po nastanku škodnega dogodka, se odškodnina omeji na amortizirano vrednost poškodovanih predmetov glede na njihovo starost. Izjema je v primeru, če zavarovanec zagotovi, da bo odškodnino porabil za ponovno vzpostavitev stanja na poškodovanem objektu kakor pred nastankom škode.

V kolikor to na istem mestu ni zakonsko mogoče ali je gospodarsko neizvedljivo, zadostuje da se postavitev enakovrednega rastlinjaka izvede nekje na ozemlju Republike Slovenije. Za določitev prave vrednosti zavarovanih predmetov zavarovatelj upošteva starost in ohranjenost predmetov.

a) V kolikor zavarovalna vsota pri kritinah steklenjakov presega 10,0 EUR/m², se odškodnina za kritino določi v skladu z amortizacijsko tabelo za nepopravljene rastlinjake pod točko d), pri čemer znaša odškodnina vsaj 10,0 EUR/m².

Pri zavarovalnih vsotah do 10,0 EUR/m² se pri izplačilu škode nadomesti celotna poškodovana zavarovalna vsota.

b) Pri pokrivnih folijah se za določitev višine odškodnine uporabi amortizacijska tabela za folije iz točke 1 tega člena.

c) Pri obratovalni opremi v rastlinjaki se odškodnina za kritino določi v skladu z amortizacijsko tabelo za nepopravljene rastlinjake pod točko d).

V kolikor zavarovanec dostavi dokazilo koncesionarskega podjetja, ki se ukvarja z odvozom in uničenjem odpadkov, o višini stroškov odvoza, razčlenjenih po materialu in teži, se zavarovanec nadomestijo vsaj stroški odvoza do višine poškodovane zavarovalne vsote za opremo.

d) Pri škodah na konstrukciji se vedno uporablja spodnja tabela:

Amortizacijska tabela za nepopravljene rastlinjake

Starost rastlinjaka v letih	1	2	3	4	5	6	7
Odškodnina v %*	100	96	92	88	84	80	76
Leto	8	9	10	11	12	13	14
Odškodnina v %*	72	68	64	61	57	53	49
Leto	15	16	17	18	19	od 20	
Odškodnina v %*	45	41	37	33	29	25	

* v % od poškodovane zavarovalne vsote

Odškodnina se vedno obračuna glede na poškodovano zavarovalno vsoto.

5. V kolikor so poškodovani rastlinjaki in morda tudi oprema v času nastanka škodnega dogodka v dotrajanem stanju, predvideni za rušenje ali so že dokončno zamortizirani, potem se določi odškodnina na osnovi trenutne tržne vrednosti. Odškodnina na osnovi preostale vrednosti se uporablja zlasti v

primeru, ko zavarovanec tega objekta oz. poškodovanih delov objekta ne uporablja več za njihov prvotni namen. Tržna vrednost je za zavarovanca v tem primeru trenutna prodajna tržna vrednost posameznih poškodovanih predmetov oziroma odpadnega materiala.

6. Odškodnina je omejena na maksimalno dogovorjeno zavarovalno vsoto. Zavarovatelj lahko zahteva dokazila o dejansko nastalih stroških. Odškodnina za pokrivne materiale, zavese vseh vrst, dele konstrukcije in za obratovalno opremo se izplača samo v primeru, da so bili poškodovani deli po škodnem dogodku za zavarovani riziko delno ali v celoti zamenjani. Zavarovatelj lahko tisti del vrednosti, za katerega ni bila potrebna sanacija, odbije od višine odškodnine.

7. Odškodnino ob izpolnitvi vseh kriterijev zavarovatelj izplača 50% po zaključku cenitve škode, preostalih 50% pa po prejetju in pregledu potrdila zavarovanca o obsegu in zaključku popravil na objektu.

Odškodnina za rastline in pridelke se ne izplača prej, kot pa bi le-ti bili primerni za prodajo, v kolikor ne bi prišlo do škode, oziroma najkasneje ob zaključku tekočega zavarovalnega obdobja.

7. člen

Uporaba Splošnih pogojev za zavarovanje proti toči

Dopolnilni pogoji za zavarovanje toče in viharnega vetra v vrtnarstvu se uporabljajo skupaj s Splošnimi pogoji za zavarovanje proti toči.

V kolikor so Splošni pogoji v nasprotju z Dopolnilnimi pogoji za zavarovanje v vrtnarstvu v Sloveniji, se uporabljajo slednji.