

**DOPOLNILNI POGOJI ZA ZAVAROVANJE HME LJJA**  
(veljajo od 1.1.2026)

**Vsebina**

1. člen Obseg zavarovalnega kritja
2. člen Zavarovalna ponudba
3. člen Trajanje zavarovanja
4. člen Začetek in konec zavarovalnega kritja
5. člen Zavarovalna vsota
6. člen Zavarovalna premija
7. člen Odškodnina in odbitna franšiza
8. člen Obveznosti zavarovalca v primeru nastanka škode
9. člen Ostalo
10. člen Definicije pojmov

Zavarovatelj nadomesti zavarovancem škodo v skladu s 1. členom teh pogojev.

**1. člen**

**Obseg zavarovalnega kritja**

Pri zavarovanju hmelja je za riziko toče zavarovan pridelek hmeljevih storžkov, pri čemer je potrebno zavarovati celotne pridelovalne površine kmetije. Pogoj za dodatno zavarovanje pred rizikom viharja je zavarovanje pridelka hmeljevih storžkov za točo na vseh površinah kmetije.

Zavarovanje konstrukcije hmelja (žičnice) za riziko viharja oz. viharnega vetra je možno skleniti, v kolikor je tudi pridelek hmeljevih storžkov zavarovan za isti vremenski riziko. Maksimalna površina nasada, na kateri se zavaruje riziko viharnega vetra na konstrukciji hmelja, znaša 10 ha.

Škoda po vihnem vetru na konstrukciji hmelja (žičnici):  
Nadomesti se škoda na konstrukciji, ki je posledica prelomov in padca opore v hmeljišču. Za riziko viharnega vetra so zavarovani sledeči sestavni deli konstrukcije: stebri, sidra, jeklene pletenice in žice, izvzeta so žičnata vodila in PVC vodila.

Zavarovane niso konstrukcije na hmeljiščih, ki so v času počivanja ali priprave na novo zasaditev ter škode po vihnem vetru na pridelku brez nastale škode na konstrukciji.

Zavarovanje novega nerodnega nasada hmelja se sklne posebej.

**2. člen**

**Zavarovalna ponudba**

Zavarovalno ponudbo je treba oddati pisno z izpolnitvijo obrazca zavarovatelja.

Zavarovalna ponudba velja kot sprejeta s strani zavarovatelja, v kolikor po opravljenem strokovnem ogledu konstrukcije s strani cenilne službe Agro Zavarovalnice niso bile ugotovljene nepravilnosti oz. pomanjkljivosti. V kolikor so pri ogledu bile ugotovljene nepravilnosti glede izvedbe del in uporabljenih materialov na konstrukciji, se te zapišejo v zapisnik in si zavarovatelj po prejemu tega zapisnika v roku treh tednov dovoljuje zavrniti oz. prekiniti zavarovalno ponudbo.

Zavarovalec mora zavarovati vsa hmeljišča, ki jih obdeluje v okviru svojega kmetijskega gospodarstva.

**3. člen**

**Trajanje zavarovanja**

1. Pogodbe o zavarovanju proti nevarnosti toče se sklnejo za nedoločen čas, pri čemer sme vsaka stranka od pogodbe odstopiti ob koncu zavarovalnega obdobja.

2. O nameravane odstopu mora pisno (s priporočeno pošto pošiljko) obvestiti drugo stranko najmanj 3 mesece pred koncem zavarovalnega obdobja, to je do 30. septembra. Odpoved zavarovalne pogodbe lahko poda zavarovalec oziroma njegov pooblaščenec s predloženim pisnim pooblastilom. Zavarovalno obdobje je koledarsko leto.

**4. člen**

**Začetek in konec zavarovalnega kritja**

1. Po sprejetju zavarovalne pogodbe s strani zavarovatelja se začne zavarovalno kritje za tekoče zavarovalno obdobje skladno s 4. členom, točko 4 Splošnih pogojev zavarovanja proti toči. Zavarovalno kritje za nevarnost viharja se prične z 10. julijem tekočega zavarovalnega obdobja.

2. Zavarovalno kritje se konča s pravilom hmeljevih storžkov, vendar najkasneje s 30. septembrom tekočega zavarovalnega obdobja. Zavarovalno kritje za škodo po vihnem vetru na konstrukciji se konča s koncem tekočega zavarovalnega obdobja.

**5. člen**

**Zavarovalna vsota**

Zavarovalna vsota je zmnožek pridelovalne površine in vrednosti pridelka na enoto pridelovalne površine, ki jo sporoči zavarovalec (ha vrednost). Zavarovalna vsota za pridelek hmelja je enotna za riziko toče in viharja.

Zavarovalna vsota za hmeljevo konstrukcijo (žičnice) za riziko viharnega vetra znaša 15.000 EUR/ha in je ni možno spreminjati.

**6. člen**

**Zavarovalna premija**

Za zavarovanje pred točo in viharjem se za vsak riziko ločno uporablja razvrstitev v premijski razred glede na desetinski sistem. Pri novo sklenjenih pogodbah se letna premija obračuna z 10/10. V naslednjih letih sledi razvrstitev v premijski razred glede na povprečni škodni rezultat za posamezni zavarovani riziko za obdobje zadnjih desetih zavarovalnih let. Razvrstitev v višji premijski razred z razliko največ treh škodnih razredov letno ali razvrstitev v nižji premijski razred za največ en premijski razred letno se prične uporabljati ob začetku novega zavarovalnega obdobja. Razvrstitev v višji premijski razred je možna samo, v kolikor je zavarovalec v predhodnem zavarovalnem obdobju prijavil škodo in prejel zanjo odškodnino.

Škodni rezultat	Premijski razred: stopnja premije
ŠR ≤ 20 %	7/10
20 % < ŠR ≤ 40 %	8/10
40 % < ŠR ≤ 60 %	9/10
60 % < ŠR ≤ 70 %	10/10
70 % < ŠR ≤ 80 %	11/10
80 % < ŠR ≤ 90 %	12/10
90 % < ŠR ≤ 100 %	13/10
100 % < ŠR ≤ 110 %	14/10
110 % < ŠR ≤ 120 %	15/10
120 % < ŠR ≤ 130 %	16/10
130 % < ŠR ≤ 140 %	17/10
140 % < ŠR ≤ 150 %	18/10
150 % < ŠR ≤ 160 %	19/10
160 % < ŠR ≤ 170 %	20/10
170 % < ŠR ≤ 180 %	21/10
180 % < ŠR ≤ 190 %	22/10
190 % < ŠR ≤ 200 %	23/10
200 % < ŠR ≤ 210 %	24/10
ŠR > 210 %	25/10

## 7. člen

### Odškodnina in odbitna franšiza

**1. Riziko toče:** od celotne ocenjene škode, za katero je zavarovalec upravičen do izplačila odškodnine, se obračuna odbitna franšiza v odstotku od zavarovalne vsote za hmeljišče. Zavarovalec ima možnost izbire med različnimi odbitnimi franšizami.

**Varianta I (15% OF):** nadomestijo se škode, v kolikor te presežejo 15% zavarovalne vsote poškodovanega nasada ali dela nasada. Od odškodnine se odšteje odbitna franšiza v višini 15% od zavarovalne vsote poškodovanega nasada ali dela nasada.

**Varianta II (20% OF):** nadomestijo se škode, v kolikor te presežejo 20% zavarovalne vsote poškodovanega nasada ali dela nasada. Od odškodnine se odšteje odbitna franšiza v višini 20% od zavarovalne vsote poškodovanega nasada ali dela nasada.

**Varianta III (30% OF):** nadomestijo se škode, v kolikor te presežejo 30% zavarovalne vsote poškodovanega nasada ali dela nasada. Od odškodnine se odšteje odbitna franšiza v višini 30% od zavarovalne vsote poškodovanega nasada ali dela nasada.

**Varianta IV (10% OF):** nadomestijo se škode, v kolikor te presežejo 15% zavarovalne vsote (škodni prag) poškodovanega nasada ali dela nasada. Od odškodnine se odšteje odbitna franšiza v višini 10% od zavarovalne vsote poškodovanega nasada ali dela nasada.

Izbrana odbitna franšiza mora biti navedena na zavarovalni ponudbi in velja ves čas trajanja zavarovalne pogodbe.

### 2. Riziko viharnega vetra pri zavarovanju pridelka hmeljevih storžkov:

Zavarovalec ima možnost izbire med odbitnimi franšizami kot pri toči:

**Varianta I (15% OF):** nadomestijo se škode, v kolikor te presežejo 15% zavarovalne vsote poškodovanega nasada ali dela nasada. Od odškodnine se odšteje odbitna franšiza v višini 15% od zavarovalne vsote poškodovanega nasada ali dela nasada.

**Varianta II (20% OF):** nadomestijo se škode, v kolikor te presežejo 20% zavarovalne vsote poškodovanega nasada ali dela nasada. Od odškodnine se odšteje odbitna franšiza v višini 20% od zavarovalne vsote poškodovanega nasada ali dela nasada.

**Varianta III (OF 30%):** nadomestijo se škode, v kolikor te presežejo 30% zavarovalne vsote poškodovanega nasada ali dela nasada. Od odškodnine se odšteje odbitna franšiza v višini 30% od zavarovalne vsote poškodovanega nasada ali dela nasada.

**Varianta IV (10% OF):** nadomestijo se škode, v kolikor te presežejo 15% zavarovalne vsote (škodni prag) poškodovanega nasada ali dela nasada. Od odškodnine se odšteje odbitna franšiza v višini 10% od zavarovalne vsote poškodovanega nasada ali dela nasada.

Izbrana odbitna franšiza velja tudi za riziko toče in mora biti navedena na zavarovalni ponudbi. Velja ves čas trajanja zavarovalne pogodbe.

Maksimalna višina odškodnine je odvisna od škodnega datuma glede na spodnjo tabelo:

Datum nastanka škode	Maksimalna odškodnina v % zavarovalne vsote za točo
10. do 31. julij	80%
1. do 20. avgust	70%
21. avgust do 25. september	60%

### a) Škoda na pridelku zaradi potrganih vodilih kot posledica viharnega vetra:

Maksimalna zavarovalna vsota na hektar znaša 10.000 EUR. Maksimalna odškodnina je odvisna od datuma nastanka škodnega dogodka po tabeli iz 7.člena, 2. točke teh pogojev.

### b) Škoda na pridelku zaradi padca konstrukcije kot posledica viharnega vetra:

Odškodnina na poškodovanem pridelku hmelja zaradi padca konstrukcije se nadomesti, v kolikor je bila zavarovana tudi konstrukcija. Maksimalna odškodnina je odvisna od datuma nastanka škodnega dogodka po tabeli iz 7.člena, 2. točke teh pogojev.

### 3. Riziko viharnega vetra za konstrukcijo hmelja:

nadomestijo se stroški popravila konstrukcije (poškodovanih delov, nadomestnega materiala in porabljenih delovnih ur). Maksimalna višina odškodnine za nastalo škodo na konstrukciji je določena po spodnji tabeli:

Stanje konstrukcije v času škodnega dogodka	Najvišja odškodnina / ha
Brezhibno stanje	15.000 €/ha
Kovinski deli zarjaveli, nosilnost stebrov nezadostna	7.500 €/ha

Odbitna franšiza za riziko viharnega vetra na konstrukciji hmelja znaša 10% zavarovalne vsote konstrukcije, največ pa 15.000 EUR po škodnem dogodku.

## 8. člen

### Obveznosti zavarovalca v primeru nastanka škode

1. Kadar nastopi zavarovalni primer, mora zavarovalec o njem najkasneje v treh dneh pisno obvestiti zavarovatelja.
2. Spravilo poškodovanega pridelka je dovoljeno le s pisnim dovoljenjem zavarovatelja. Če zavarovalec to obvezo prekrši, je zavarovatelj prost obveznosti plačila odškodnine.
3. Zavarovalec je v postopku reševanja škodnega dogodka dolžan na zahtevo zavarovatelja predložiti vso dokumentacijo in posredovati vse informacije, ki so potrebne za reševanje nastalega dogodka. Zavarovatelj si pridržuje pravico, da zahteva od zavarovalca dokazila in informacije v pisni obliki in v dogovorjenem roku.
4. Zavarovalec je dolžan odpravljati sprotne napake na konstrukciji hmelja in s tem poskrbeti, da je ta ves čas v ustreznem stanju. Pomanjkljivosti na konstrukciji kot posledico škode je potrebno takoj odpraviti.

Konstrukcije hmeljišč se smatrajo kot ustrezne,:

- a) v kolikor so zaključki vrst zasidrani s primerno dimenzioniranimi sidri in je za njihovo pričvrstitev uporabljena primerna debelina jeklenih pletenic ali žice;
  - b) v kolikor so za prečne vrste uporabljena primerno dimenzionirana sidra in je za pričvrstitev uporabljena primerna debelina jeklenih pletenic ali žice;
  - c) v kolikor se pravočasno zamenjajo dotrajani (les) in poškodovani stebri, dotrajane – zarjavele jeklene pletenice in žice.
5. V kolikor se pri reševanju škodnega dogodka s strani cenilne službe Agro Zavarovalnice ugotovi, da je škoda nastopila zaradi neizvajanja rednih vzdrževalnih del na konstrukciji (menjava stebrov, jeklenih pletenic in žic), si zavarovatelj pridržuje pravico znižati zavarovalno vsoto za 50% ali pa odstopiti od zavarovalne ponudbe oz. jo zavrniti.

## 9. člen

### Ostalo

Dopolnilni pogoji za zavarovanje pri pridelavi hmelja se uporabljajo skupaj s Splošnimi pogoji za zavarovanje proti toči. V kolikor so Splošni pogoji v nasprotju z Dopolnilnimi pogoji za zavarovanje pri pridelavi hmelja, se uporabljajo slednji.

## 10. člen

### Definicije pojmov

**Toča:** padavina v trdem stanju, ledene tvorbe različnih velikosti, ki nastanejo v ozračju in padejo na zemeljsko površino.

**Vihar / viharni veter:** vremensko pogojeni premiki zračnih mas s hitrostjo vsaj 62 km/h (17,2 m/s). Viharni veter mora biti potrjen z uradnimi meritvami na najbližji opazovalni postaji ARSO.